ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΜΗ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

7-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Αλεξανδρούπολη
Ξενοδοχείο ASTIR EGNATIA

ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

VitaCongress
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7254360, Fax: 210 7254363
e-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr

YESCARTA® ▼
(axicabtagene ciloleucel) Dispersion for infusion

TECARTUS® ▼
(brexucabtagene autoleucel) Dispersion for infusion

Για την πλήρη επικαιροποιημένη ΠΧΠ του Yescarta με ημερομηνία έκδοσης Οκτώβριος 2022 αποταθείτε στην εταιρία Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ.
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν γονιδιακής θεραπείας. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εκπαίδευση και σύμφωνα με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στο Παρ.ΙΙ της Α.Κ.
Τιμή (ex-factory): 293.250€

Για την πλήρη επικαιροποιημένη ΠΧΠ του Tecartus με ημερομηνία έκδοσης Σεπτέμβριος 2022 αποταθείτε στην εταιρία Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ.
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν γονιδιακής θεραπείας. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εκπαίδευση και σύμφωνα με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στο Παρ.ΙΙ της Α.Κ.
Τιμή (ex-factory): 334.800€

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε εικαζόμενη / πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01010148

GR-TEC-0055(04-2023 v.1.0)

Kite
A GILEAD Company

Τοπικός αντιπρόσωπος του ΚΑΚ: Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.,
Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη 4, 17564 Παλαιό Φάληρο, Τηλ 210 89 30 100, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004304401000.
Υπεύθυνη για τη συλλογή ΑΕ: Gilead Sciences, Inc., Pharmacovigilance & Epidemiology, 333 Lakeside Dr., Foster City, CA 94404, Τηλ: +1 866 633 4474, Email: HYPERLINK "mailto:Safety_FC@gilead.com" Safety_FC@gilead.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2021-2023

Πρόεδρος: Ιωάννης Μπαλταδάκης
Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Κοτσιανίδης
Σταύρος Ζουμπουλάκης
Γραμματέας: Βασιλική Παππά
Ταμίας: Αλεξάνδρα Κουράκλη
Μέλη: Ειρήνη Κατωδρύτου
Χρυσαυγή - Ελισσάβετ Λαλαγιάννη

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους Συμμετέχοντες μετά το πέρας των εργασιών του Εαρινού Σχολείου Αιματολογίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τσιμισκή 21, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 268515, 2310 278073, Fax: 2310 268554
E-mail: info@idelhema.gr
www.idelhema.gr

Lenalidomide Accord

Σκληρά καψάκια

5mg 10mg 15mg 20mg 25mg

Lena.03.02/2022

Ενδεικτική Λιανική Τιμή:

Lenalidomide Accord 5mg	2.452,25 €
Lenalidomide Accord 10mg	2.402,76 €
Lenalidomide Accord 15mg	2.526,86 €
Lenalidomide Accord 20mg	3.183,03 €
Lenalidomide Accord 25mg	2.953,23 €

Lenalidomide Accord Τρόπος Διάθεσης:
Περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Επαγγελματίες Υγείας.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr, **www.winmedica.gr**

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

accord
The Evolution of Generics

Global Generics & Biosimilars AWARDS 2018
COMPANY OF THE YEAR

Βιβλιογραφία: 1. IMBRUVICA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Νοέμβριος 2022. **2.** Barr PM, et al. Up to 8 years follow-up from RESONATE-2: first-line ibrutinib treatment for patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood Advances. 2022;6(11):3440-3450. **3.** Dreyling M, et al. Long-term outcomes with ibrutinib treatment for patients with relapsed/refractory mantle cell lymphoma: a pooled analysis of 3 clinical trials with nearly 10 years of follow-up. HemaSphere. 2022;6(5):e712. **4.** Buske C, et al. Ibrutinib plus rituximab versus placebo plus rituximab for Waldenström's macroglobulinemia: Final analysis from the randomized phase III iNNOVATE Study. J Clin Oncol. 2022;40(1):52-62. **5.** Shanafelt TD, et al. Long-term outcomes for ibrutinib-rituximab and chemoimmunotherapy in CLL: updated results of the E1912 trial. Blood. 2022;140(2):112–120.

Μάθετε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
140 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	BTx30x1 δισκία (μοναδιαία δόση) σε BLISTERS PVC/PCTFE/alu	1.480,98€	1.811,46 €
280 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	BTx30x1 δισκία (μοναδιαία δόση) σε BLISTERS PVC/PCTFE/alu	2.961,95 €	3.561,80 €
420 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	BTx30x1 δισκία (μοναδιαία δόση) σε BLISTERS PVC/PCTFE/alu	4.442,93 €	5.342,70 €
560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	BTx30x1 δισκία (μοναδιαία δόση) σε BLISTERS PVC/PCTFE/alu	6.134,83 €	7.377,25 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται σε επόμενη σελίδα. **ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ**

Το IMBRUVICA® έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Pharmacyclics. Η Janssen-Cilag International NV, Beerse, Βέλγιο, είναι η κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας ενώ υπεύθυνη για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα είναι η Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr
CP-369315/IMB/0123/008

pharmacyclics®
An AbbVie Company

Janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson



Θεραπευτικές ενδείξεις:
Το Kyprolis® σε συνδυασμό με δαρατουμουμάμπη και δεξαμεθαζόνη, με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη ή μόνο με δεξαμεθαζόνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία.[1]

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Λιανική τιμή: KYPROLIS PD.SOL.INF 60MG/VIAL BTx1 VIAL: 1043.76 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

1. Kyprolis® (carfilzomib) Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το QR code.

AMGEN®
AMGEN HELLAS ΕΠΕ
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

GRC-171-1222-80001

MINJUVI®

tafasitamab | 200mg

Powder for concentrate for solution for infusion



MIN/ADV/03.2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ(Ν.Τ): MINJUVI 200 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση x 1 VIAL: 713,86€

Incyte

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**

GENESIS pharma

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6896619
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

MSD IS COMMITTED TO THE HEMATOLOGY PATIENT

PREVYMIS® C/S.SOL.IN 240MG/12ML VIAL (20MG/ML) BTx1 VIAL x 12ML, N.T. 144,01€
PREVYMIS® F.C.TAB 480MG/TAB BTx28 X1 δισκία (μονάδα δόσης) σε BLISTERS alu/alu, N.T. 7.666,39€
PREVYMIS® F.C.TAB 240MG/TAB BTx28 X1 δισκία (μονάδα δόσης) σε BLISTERS alu/alu, N.T. 3.789,69€

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

ΠΧΠ PREVYMIS

MSD
INVENTING FOR LIFE

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR-CVT-00035-15/09/2022

Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

09.00-09.15 Χαιρετισμοί
Πρόεδρος ΙΕΑΕ: Ι. Μπαλταδάκης
Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης ΕΑΕ: Μ. Παγώνη
Συντονιστής Σχολείου: Ι. Κοτσιανίδης

09:15-11:30 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

09:15-10:00 Ιστολογική ταξινόμηση και μοριακές υπογραφές λεμφωμάτων από μεγάλα Β κύτταρα
Ομιλητής: Χρήστος Μασαούτης

10:00-10:45 Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα: Κλινικοί και βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες
Ομιλητής: Σωτήριος Σαχανάς

10:45-11:30 Αλγόριθμος σταδιοποίησης και θεραπείας λεμφωμάτων από μεγάλα Β κύτταρα
Ομιλητής: Εμμανουήλ Σπανουδάκης

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:30 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ DLBCL

12:00-12:30 Θεραπεία 1ης γραμμής στο DLBCL: Παρόν και μέλλον
Ομιλητής: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

12:30-13:00 Νεότερα μονοκλωνικά και αμφιειδικά αντισώματα σε ανθεκτικό ή υποτροπιάζον DLBCL
Ομιλητής: Σωτήριος Παπαγεωργίου

13:00-13:30 Προφύλαξη ΚΝΣ σε επιθετικά Β-λεμφώματα
Ομιλήτρια: Ζωή Μπούσιου

13:30-15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

15:00-16:30 **3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

15:00-15:30	Θεραπεία με CAR-T cells σε ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα επιθετικά Β-λεμφώματα *Ομιλητής:* **Ιωάννης Μπάτσης**
15:30-16:00	Προγνωστικοί παράγοντες έκβασης ασθενών με DLBCL μετά από κυτταρική θεραπεία και θεραπευτικές επιλογές σε αποτυχία των CAR-T cells *Ομιλήτρια:* **Ιφιγένεια Τζάννου**
16:00-16:30	Θεραπεία 2ης γραμμής στο DLBCL: Αυτόλογη μεταμόσχευση ή CAR-T cells; *Ομιλητής:* **Ιωάννης Τσώνης**
16:30-17:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:00-18:00 **4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

17:00-17:30	Ο ρόλος της PET-CT στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία των ασθενών με επιθετικά λεμφώματα *Ομιλητής:* **Νικόλαος Παπαδανασίου**
17:30-18:00	Νεότερες μοριακές τεχνικές για την έγκαιρη ανίχνευση της υποτροπής σε Β μη Hodgkin λεμφώματα *Ομιλητής:* **Μαρία Ρουμελιώτη**
18:00-18:15	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:15-20:30 **ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Συντονιστές: **TBA**

Σάββατο 8 Απριλίου 2023

09:00-10:30 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ Β-ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (Ι)

09:00-09:30	Πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου (PMBCL): Θεραπεία 1ης γραμμής και υποτροπής *Ομιλήτρια:* **Μαρία Μπουζάνη**
09:30-10:00	Υψηλής κακοήθειας Β-λεμφώματα (High-Grade B-Cell Lymphomas, double/triple hit ή NOS): Θεραπευτικά διλήμματα *Ομιλήτρια:* **Νίκη Σταυρογιάννη**
10:00-10:30	Ασυνήθεις εντοπίσεις επιθετικών λεμφωμάτων και ιδιαιτερότητες στο θεραπευτικό χειρισμό *Ομιλητής:* **Κωνσταντίνος Λιάπης**
10:30-11:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:00-13:00 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ Β-ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (ΙΙ)

11:00-11:30	Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή λεμφώματα ΚΝΣ: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση *Ομιλήτρια:* **Μαρία Παπαϊωάννου**
11:30-12:00	Λέμφωμα Burkitt: Κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση και θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς *Ομιλήτρια:* **Ευγενία Βέρρου**
12:00-12:30	Λεμφώματα σε ασθενείς με HIV: Παθογένεση, ιστολογικοί τύποι και θεραπεία *Ομιλητής:* **Σταύρος Γιγάντες**
12:30-13:00	Σύνδρομο Richter: Προγνωστικοί παράγοντες και θεραπεία *Ομιλήτρια:* **Μαρία Δήμου**
13:00-14:30	ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

Σάββατο 8 Απριλίου 2023

14:30-16:30 **7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

14:30-15:00 Νεότερη ταξινόμηση περιφερικών Τ-λεμφωμάτων
Ομιλήτρια: **Μαρία Αγγελοπούλου**

15:00-15:30 Θεραπεία λεμφαδενικών περιφερικών Τ-λεμφωμάτων
Ομιλήτρια: **Βασιλική Παππά**

15:30-16:00 Σπογγοειδής μυκητίαση (MF) και σύνδρομο Sezary: Διάγνωση, σταδιοποίηση και θεραπεία
Ομιλήτρια: **Μαρίνα Σιακαντάρη**

16:00-16:30 Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων σε επιθετικά Β- και Τ-λεμφώματα
Ομιλητής: **Παναγιώτης Τσιριγώτης**

16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:00-20:00 **8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Παρουσίαση εργασιών από τις ομάδες εργασίας
Συντονιστές: **Ιωάννης Κοτσιανίδης, Ιωάννης Μπαλταδάκης, Μαρία Παγώνη**

BESREMi®
IROPEGINTERFERON alfa-2b

High hematocrit values[1]

Thromboembolic events[2]

Disease progression[2]



Change living with PV[3]

Getting to the root of PV[1,2]

Next generation (interferon)[2,3]

BESREMi® is indicated as monotherapy in adults for the treatment of polycythaemia vera without symptomatic splenomegaly.[4]

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

AOP HEALTH

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Member of the AOP Health Group
Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria
www.aop-health.com

BES.KTX.07.10/2022

1. Austin RJ et al., (2020). Leukemia **34**: 1075–1089 (doi: 10.1038/s41375-019-0638-y)
2. Abu-Zeinah G et al., (2022). Leukemia **36**: 569-572 (doi: 10.1038/s41375-021-01447-3)
3. Gisslinger HG et al., (2020). Lancet Haematol. **7**:e196–208 (doi: 10.1016/S2352-3026(19)30236-4.)
4. Summary of Product Characteristics (SmPC) BESREMi®, current version

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

ΕΛΛΑΔΑ: Ενδεικτική Τιμή BTx1PF. PEN+2 βελόνες για ένεση: 1643,82€.
ΕΛΛΑΔΑ: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Στο υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα (RRMM):

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ IMiD® ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ[1-6]

Bristol Myers Squibb™

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

© 2022 Bristol-Myers Squibb Company.
All rights reserved.
IM-HEMA 466-GR-2200010/December 2022

BLUE BOX: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Συντομογραφίες: RRMM (Relapsed Refractory Multiple Myeloma): Υποτροπιάζον Ανθεκτικό Πολλαπλούν Μυέλωμα

Βιβλιογραφία:
1. Siegel DS, et al. Br J Haematol. 2020;188:501-510. **2.** San Miguel JF, et al. Haematologica. 2015;100(10):1334-1339. **3.** San Miguel J, et al. Lancet Oncol. 2013;14(11):1055-1066. **4.** Dimopoulos MA, et al. Haematologica. 2015;100(10):1327-1333. **5.** Moreau P, et al. Leuk. Lymphoma. 2016;57(12):2839-2847. **6.** Paludo J, et al. Blood. 2017;130(10):1198-1204.

Λιανική Τιμή IMNOVID®:	Ελλάδα	Κύπρος
IMNOVID CAPS 1MG/CAP BTx21 (PVC/PCTFE blister)	7.597,09€	8.004,19€
IMNOVID CAPS 2MG/CAP BTx21 (PVC/PCTFE blister)	7.814,71€	8.167,71€
IMNOVID CAPS 3MG/CAP BTx21 (PVC/PCTFE blister)	8.056,12€	8.353,17€
IMNOVID CAPS 4MG/CAP BTx21 (PVC/PCTFE blister)	7.804,20€	8.484,09€

Λιανική Τιμή REVLIMID®:		
REVLIMID CAPS 5 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PCTFE/PVC/ALU)	3.482,99€	4.337,71€
REVLIMID CAPS 10 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PCTFE/PVC/ALU)	3.404,41€	4.522,48€
REVLIMID CAPS 15 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PCTFE/PVC/ALU)	3.588,97€	4.684,01€
REVLIMID CAPS 20MG/CAP BT x21 (BLIST 3x7) σε BLISTERS (PVC/PCTFE/αλουμίνιο)	4.543,05€	
REVLIMID CAPS 25 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PCTFE/PVC/ALU)	4.204,79€	4.999,82€

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IMNOVID® μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: 9/12/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το REVLIMID® μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: 14/10/2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ομιλητές-Εκπαιδευτές

Αγγελοπούλου Μαρία	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος	Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
Βέρρου Ευγενία	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Αιματολογική Κλινική, Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Γιγάντες Σταύρος	Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Δήμου Μαρία	Αιματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
Κοτσιανίδης Ιωάννης	Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Λιάπης Κωνσταντίνος	Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Μασαούτης Χρήστος	Παθολογοανατόμος, Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Μπαλταδάκης Ιωάννης	Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Μπάτσης Ιωάννης	Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Μπουζάνη Μαρία	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Αιματολογική Κλινική -Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Μπούσιου Ζωή	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Παγώνη Μαρία	Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Παπαγεωργίου Σωτήρης	Αιματολόγος, Επιμελητής, Αιματολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Παπαθανασίου Νικόλαος	Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα

Παπαϊωάννου Μαρία	Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Υπεύθυνη του Αιματολογικού Τμήματος Α΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Παππά Βασιλική	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Ρουμελιώτη Μαρία	Βιοχημικός, Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
Σαχανάς Σωτήριος	Αιματολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικό Αθηνών Ψυχικού, Αθήνα
Σιακαντάρη Μαρίνα	Καθηγήτρια Παθολογίας - Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Π.Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
Σπανουδάκης Εμμανουήλ	Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Σταυρογιάννη Νίκη	Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Τζάννου Ιφιγένεια	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Τσιριγώτης Παναγιώτης	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Τσώνης Ιωάννης	Αιματολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός»

Truxima®

Rituximab

100mg & 500mg

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Truxima 100 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Truxima 500 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Truxima 100 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε mL περιέχει 10 mg rituximab. Κάθε φιαλίδιο των 10 mL περιέχει 100 mg rituximab. Truxima 500 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε mL περιέχει 10 mg rituximab. Κάθε φιαλίδιο των 50 mL περιέχει 500 mg rituximab.
Το rituximab είναι ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα μυός/ανθρώπου που παράγεται με την τεχνολογία της γενετικής μηχανικής και αντιπροσωπεύει μία γλυκοζυλιωμένη ανοσοσφαιρίνη με σταθερές περιοχές ανθρώπινης IgG1 και αλληλουχίες μεταβλητής περιοχής ελαφρών και βαρέων αλύσων μυϊκής προέλευσης. Το αντίσωμα παράγεται από εναιώρημα καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικού (Chinese hamster ovary) και καθαρίζεται με χρωματογραφία συγγενείας και ανταλλαγής ιόντων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αδρανοποίησης και απομάκρυνσης των ειδικών ιών. Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε φιαλίδιο των 10 mL περιέχει 2,3 mmol (52,6 mg) νατρίου. Κάθε φιαλίδιο των 50 mL περιέχει 11,5 mmol (263,2 mg) νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Διαυγές, άχρωμο υγρό με pH 6.3 – 6.8 και ωσμωτικότητα 329 - 387 mOsmol/kg. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Celltrion Healthcare Hungary Kft., 1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony, Ουγγαρία. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) **ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Truxima 100 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση EU/1/16/1167/002. Truxima 500 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση EU/1/16/1167/001
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 17-08-2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: TRUXIMA C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) BTx2 VIALS x10 ML: 298,88€ TRUXIMA C/S.SOL.IN 500MG/VIAL BTx1 VIAL x50 ML: 845,66€. (Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή)
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΚ.

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

HEALTHCARE
CELLTRION

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BE-23007-TRU-2/2023

Lenalidomide Krka

Caps 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25mg

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει μονοϋδρική υδροχλωρική λεναλιδομίδη που ισοδυναμεί σε 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ή 25 mg λεναλιδομίδης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Σκληρό καψάκιο (καψάκιο) Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια Το καπάκι του καψακίου είναι μπλε, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 5 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 2, μήκος 18 ± 1 mm. Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια Το καπάκι του καψακίου είναι πράσινο, το σώμα του καψακίου είναι καφέ με εντυπωμένη την ένδειξη 10 σε λευκό χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 0, μήκος 21 ± 1 mm. Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια Το καπάκι του καψακίου είναι καφέ, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 15 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 2, μήκος 18 ± 1 mm. Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια Το καπάκι του καψακίου είναι πράσινο, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 20 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 1, μήκος 19 ± 1 mm. Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια Το καπάκι του καψακίου είναι καφέ, το σώμα του καψακίου είναι καφέ με εντυπωμένη την ένδειξη 25 σε λευκό χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 0, μήκος 21 ± 1 mm. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** *Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια* 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/004, *Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια* 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/008, *Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια* 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/010, *Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια* 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/012, *Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια* 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/014 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 15 Δεκεμβρίου 2021

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ : Lenalidomide Krka caps 5mg/cap 21x1 καψάκιο: 2.452,25€, Lenalidomide Krka caps 10mg/cap 21x1 καψάκιο: 2.402,76€, Lenalidomide Krka caps 15mg/cap 21x1 καψάκιο: 2.526,86€, Lenalidomide Krka caps 20mg/cap 21x1 καψάκιο: 3.183,03€, Lenalidomide Krka caps 25mg/cap 21x1 καψάκιο: 2.953,23€ Σε περίπτωση τροποποίησης του δελτίου τιμών ισχύει η νεότερη τιμή

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΚ

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ A.E. - Έδρα : οδός Τατοϊου, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία , Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

KRKA

BE-23005-LEN-2/2023

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ **SPECTRA OPTIA®**

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

TERUMO
BLOOD AND CELL TECHNOLOGIES

TERUMOBCT.COM/SPECTRAOPTIA

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σας παρέχει δυνατότητα επιλογής και ακρίβεια

ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Μικρό, ελαφρύ και εύκολο στη χρήση

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Σας επιτρέπει να πετύχετε αξιόπιστα θεραπευτικά αποτελέσματα

Rontis®
Driven by innovation

Rontis Hellas:
Σωρού 38, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα,
Τηλ: +30 210 6109090 // www.rontis.gr

SANDOZ A Novartis Division

RIXATHON®
rituximab

Lenalidomide/Sandoz

Bortezomib/Sandoz

Azacitidine/Sandoz

▼ ZIEXTENZO®
pegfilgrastim

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του κάθε Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα φάρμακα**

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

SANDOZ A Novartis Division

Rixathon • Ziextenzo
ΚΑΚ: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, ΑΥΣΤΡΙΑ

LENALIDOMIDE/SANDOZ • BORTEZOMIB/SANDOZ • AZACITIDINE/SANDOZ
ΚΑΚ: Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, S.I-1000, Ljubljana, ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Novartis (Hellas) A.E.B.E/ Sandoz Division, Φραγκοκκλησιάς 7Β, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ: 2102811712, Φαξ: 2106857655

Sandoz in Hema/ADV/JAN 2023 GR2301272933

Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τσιμισκή 21, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 268515, 2310 278073, Fax: 2310 268554
E-mail: info@idelhema.gr
Website: www.idelhema.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

7-8 Απριλίου 2023

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο ASTIR EGNATIA, Αλεξανδρούπολη

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους Συμμετέχοντες μετά το πέρας των εργασιών του Εαρινού Σχολείου Αιματολογίας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματεία επιστημονικής εκδήλωσης VitaCongress
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7254360, Fax: 210 7254363
e-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους τις εταιρείες:

abbvie

ΞENORASIS
Intuition in Healthcare

AMGEN

AOP HEALTH

Bristol Myers Squibb™

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

GENESIS pharma

GILEAD
Creating Possible

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

MSD
INVENTING FOR LIFE

Pfizer

Rontis
Driven by innovation

SANDOZ A Novartis Division

Takeda

WinMedica
Serving Health for Life

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

BINOCRIT®
epoetin alfa

ZARZIO®
filgrastim

BINOZAR/383/1 10/2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του κάθε Προϊόντος.

SANDOZ A Novartis Division
ΚΑΚ: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία
Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα: Novartis (Hellas) A.E.B.E./Sandoz division
Φραγκοκκλησιάς 7Β, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 2811712, Φαξ: 210 6857655

Προωθείται από την εταιρεία:
DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
21ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
145 68 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα
Τ: +30 210 8161802, **F:** +30 210 8161587

RIXATHON®

rituximab

RITUXIMAB BY SANDOZ

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή
Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία

Νοσοκομειακή τιμή:
RIXATHON C/S.SOL. IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: 238,03 €
RIXATHON C/S.SOL. IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: 598,25 €.

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα φάρμακα** Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται σε επόμενη σελίδα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

SANDOZ A Novartis Division

ΚΑΚ: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία
Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα:
Novartis (Hellas) A.E.B.E/Sandoz Division
Φραγκοκκλησιάς 7Β, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 2102811712, Φαξ: 210 6857655

RIX_ADV_HEMA_Sept 2022 GR2209098921

Στην Ελλάδα ο ορρός σημαίνει:

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

ΒΙΟΣΕΡ

Η πρώτη θέση είναι λογική συνέπεια της μακροχρόνιας προσπάθειας εξέλιξης και των συνεχών επενδύσεων.

Δικαιωματικά η ΒΙΟΣΕΡ αναγνωρίστηκε από καιρό ως η **Νο 1 Ελληνική Βιομηχανία φαρμακευτικών διαλυμάτων.**

Η σταθερή ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα προϊόντων και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας.

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

B|BRAUN Hospital Care

Αναισθησιολογικά φάρμακα: Propofol Lipuro 1% & 2%, Midazolam, Ropivacaine

Υποκατάστατα ενδοαγγειακού όγκου: Gelofusine

Ενδοφλέβιοι αντιμικροβιακοί παράγοντες: Metronidazole,Fluconazole, Amikacin

Αντλίες σύριγγας και ογκομετρικές: Perfusor Space, Infusomat Space, Moxifloxacin

Κεντρικοί καθετήρες – φλεβοκαθετήρες: Certofix, Vasofix (Safety), Introcan (Safety)

Προϊόντα περιοχικής αναισθησίας: Perifix, Spinocan, Espocan, Stimuplex-Contiplex

Εντερική Διατροφή: Nutricomp

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ | www.vioser.gr

Κεντρικά & Μονάδα Παραγωγής: 9ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, 42100 **ΤΡΙΚΑΛΑ**, Τηλ.: 24310 83441, Fax: 24310 83550

Υποκατάστημα Αθήνας: ΚΑΝΑΡΗ 5, 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 210 2850455, Fax: 210 2815962

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 16ο χλμ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, 55102 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 475781,2, Fax: 2310 475783

Σημειώσεις

LIVTENCITY™ ▼
(maribavir) tablets 200mg

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ CMV ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ[1,2]

Το LIVTENCITY προσφέρει ανώτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής λοίμωξης ή/και νόσου από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) (με ή χωρίς αντίσταση) έναντι των συμβατικών θεραπειών[1,2]:

- **2πλάσια αποτελεσματικότητα:** 55,7% των ληπτών μοσχεύματος που έλαβαν **LIVTENCITY** είχαν επιβεβαιωμένη κάθαρση ιαιμίας από CMV (έναντι 23,9% αυτών που έλαβαν συμβατικές θεραπείες · p<0,001)[1,2]
- **15 φορές μικρότερη συχνότητα εμφάνισης ουδετεροπενίας:** 1,7% των ληπτών μοσχεύματος που έλαβαν θεραπεία με **LIVTENCITY** εμφάνισαν σχετιζόμενη με τη θεραπεία ουδετεροπενία (έναντι 25% αυτών που έλαβαν βαλγκανσικλοβίρη/γκανσικλοβίρη)[2]
- **11 φορές μικρότερη συχνότητα εμφάνισης νεφροτοξικότητας:** 1,7% των ληπτών μοσχεύματος που έλαβαν θεραπεία με **LIVTENCITY** παρουσίασαν σχετιζόμενη με τη θεραπεία οξεία νεφρική βλάβη (έναντι 19,1% αυτών που έλαβαν φοσκαρνέτη)[2]

CMV=κυτταρομεγαλοϊός
Κάθαρση ιαιμίας από CMV = CMV DNA στο πλάσμα < κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης (δηλ. <137 IU/mL) σε δύο διαδοχικούς ελέγχους με διαφορά ≥5 ημερών μεταξύ τους.
Συμβατική θεραπεία = ένας παράγοντας μεταξύ της γκανσικλοβίρης, της βαλγκανσικλοβίρης, της σιντοφοβίρης ή της φοσκαρνέτης ή συνδυασμός αυτών.[1,2]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. LIVTENCITY® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2023. 2. Avery RK, et al. Clin Infect Dis. 2022 Sep 10;75(4):690-701.

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασίας [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)]. Το προϊόν διατίθεται μέσω ΙΦΕΤ.
• LIVTENCITY Tabs, 200 mg/Tab, BTx28: Ενδεικτική λιανική τιμή 7.520,95 € • LIVTENCITY Tabs, 200 mg/Tab, BTx56: Ενδεικτική λιανική τιμή 13.841,19 €
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος του **LIVTENCITY** πριν από τη συνταγογράφηση.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Π.Χ.Π. για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι • Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801 • **www.takeda.gr**
Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.
© Copyrights 2023 Takeda HELLAS S.A. All rights reserved. C-APROM/GR/MARI/0005, March 2023

Takeda